

A close-up photograph of a ram's head, focusing on its large, textured, brown horns and its eye. The ram's fur is a mix of brown and tan. The background is blurred, showing a natural outdoor setting.

HanStone
Quartz

NATURELLEMENT CANADIEN™

Soin Et Entretien

Merci d'avoir acheté un produit HanStone Quartz, de fabrication locale et inspiré par la nature.

HanStone Canada est fière de fournir à ses clients une garantie résidentielle à vie et une garantie commerciale de 10 ans. Veuillez visiter le [HanStone.ca](https://www.hanstone.ca) pour vous inscrire.

HanStone est une surface de quartz dure, non poreuse et naturelle qui facilite et accélère le nettoyage. Grâce à un bon entretien et à des trucs et conseils de l'industrie, les taches, déversements et dégâts durs à nettoyer sont chose du passé.





Boeuf musqué dans une tempête de neige, île Banks Colombie-Britannique

1. Nettoyage Quotidien




HanStone recommande :

Option 1

Savon et eau

Option 2

Alcool à friction et solution aqueuse



Conseil : Utilisez toujours un linge non abrasif lorsque vous nettoyez la surface afin d'éviter qu'elle ne ternisse.



Remarque :

N'utilisez JAMAIS d'acétone sur votre surface puisque des zones ternes pourraient apparaître, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

N'UTILISEZ PAS DE SCELLANTS SUR VOTRE COMPTOIR.

2. Huiles Naturelles et Synthétiques

(Huile d'olive, huile de canola, etc.)

Les huiles sur le comptoir peuvent laisser des bavures et refléter la lumière, ce qui peut être désagréable.



HanStone recommande :

Option 1

Savon et eau

Option 2

Utilisez un dégraissant doux à base d'alcool comme Simple Green^{MD}. Nettoyant tout usage ou alcool à friction.

3. Cosmétiques

(Shampooing, crèmes, maquillage, etc.)

Les taches causées par des produits cosmétiques peuvent faire paniquer n'importe qui. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider.



HanStone recommande :

Option 1

Savon et eau

Option 2

Appliquez du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 30 %, puis rincez à l'eau et essuyez.*

Option 3

Alcool à friction



* **Conseil :** Retirez tout résidu de solution de peroxyde d'hydrogène après le nettoyage afin d'éviter que la surface brillante de HanStone ne s'altère.

4. Métaux

(Outils de cuisine, casseroles en métal et marques de boucles de ceinture)

Les marques de métaux sur une surface de quartz peuvent souvent être confondues avec des égratignures. De telles marques peuvent être facilement effacées par de simples méthodes.



HanStone recommande :

Une gomme à effacer en latex blanc. Frottez délicatement la gomme à effacer sur la zone. Une fois la tache effacée, nettoyez la surface à l'aide de l'une des solutions de nettoyage quotidiennes recommandées.*



* **Conseil :** Lorsque vous nettoyez une surface, la règle de base est de ne jamais mettre de pression supérieure au poids de votre main. Autrement, vous pourriez ternir la surface.

5. Taches de Rouille



HanStone recommande :

Étape 1

Imbibez un linge d'acide oxalique ou de nettoyant Bar Keepers Friend et appliquez-le sur la tache pendant 10 minutes.

Étape 2

Si la tache résiste, appliquez le linge à nouveau, mais ne le laissez pas plus de 30 minutes.

Étape 3

Une fois la tache effacée, nettoyez la surface avec de l'eau ou avec du savon et une solution aqueuse.

7. Colorant Alimentaire

(Herbes et épices, vin rouge, moutarde, café et thé, fruits)



HanStone recommande :

Option 1

Savon et eau ou alcool à friction et solution aqueuse

Option 2

Imbibez un linge d'un agent de blanchiment avec une concentration de 50 %. Laissez agir sur la tache pendant 10 minutes. Si la tache résiste, appliquez le linge à nouveau, mais ne le laissez pas plus de 30 minutes.

Option 3

Appliquez du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 30 %. Rincez avec de l'eau et essuyez la surface.

6. Encre

(Marqueurs à base d'eau ou d'huile, peinture, impressions de sacs du marché)



HanStone recommande :

Option 1

Appliquez délicatement de l'alcool à friction sur la tache. Celle-ci devrait se soulever.

Option 2

Pour les taches tenaces, imbibez un linge d'un agent de blanchiment avec une concentration de 50 %. Laissez agir sur la tache pendant 10 minutes. Si la tache résiste, appliquez le linge à nouveau, mais ne le laissez pas plus de 30 minutes.

8. Autres Taches Tenaces:

Sang



HanStone recommande :

Appliquez du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 30 %, puis rincez à l'eau et essuyez la surface.

Cire de Chandelle



HanStone recommande :

Option 1

Alcool à friction

Option 2

Dégraissant doux à base d'alcool comme le nettoyant tout usage Simple Green^{MD}.

Taches de Savon



HanStone recommande :

Dégraissant doux à base d'alcool comme le nettoyant tout usage Simple Green^{MD}.

Dépôts d'eau Dure



HanStone recommande :

Option 1

Vinaigre

Option 2

Solution antitartre non abrasive

Silicone



HanStone recommande :

Option 1

Alcool à friction

Option 2

Produit de désiliconage DAP^{MD}

Adhésifs



HanStone recommande :

Option 1

Nettoyant tout usage Simple Green^{MD}

Option 2

Alcool à friction

Option 3

Hydrate de méthyle

Nous espérons que notre guide simple et rapide vous a aidé et fourni des solutions de nettoyage approuvées et testées par l'industrie, qui vous permettront de garder votre espace propre, magnifique et naturellement Canadien.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le [HanStone.ca](https://www.hanstone.ca)



HanStone Canada

Une Division de Hanwha L&C Canada Inc.

Numéro sans frais : 1-844-331-2428 **Courriel :** info@HanStone.ca

Salles d'exposition et entrepôts :

London • Toronto • Montréal • Calgary

   @HanStoneCA

HanStone.ca